



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

TAVOLO TECNICO PROVINCIALE DI PALERMO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NELL'AMBITO DEI CONTROLLI ANALITICI SULLE CARTELLE CLINICHE (D.A. 13 marzo 2013)

PARERE TAVOLO TECNICO PROVINCIALE N. 2 / 2023 ASP PALERMO

Oggetto: codifica della procedura urologica di fotopolverizzazione del calcolo con Laser ad olmio con approccio endoscopico con ureterorenoscopia flessibile

Struttura richiedente: Casa di Cura Candela di Palermo

Quesiti posti: codifica della procedura

PREMESSA

La controversia è scaturita dalle contestazioni mosse dal NOC aziendale alla Casa di Cura Candela in merito alla tecnica di trattamento della calcolosi con laser ad olmio.

Dai controlli effettuati dal Dipartimento Attività Ospedaliere sul campione assessoriale anno 2022 è emersa una criticità per alcune cartelle cliniche riguardante la codifica della procedura di fotopolverizzazione del calcolo con Laser ad olmio con approccio endoscopico con ureterorenoscopia flessibile descritta in cartella clinica e nel verbale operatorio, non essendovi codici specifici di codifica della procedura sul Manuale ICD-9-CM;

Il quesito riguarda la corretta codifica della tecnica di trattamento della calcolosi con laser ad olmio in assenza di codici specifici sul Manuale ICD-9-CM.

Nei casi contestati, per interventi di fotopolverizzazione del calcolo con Laser ad olmio con approccio endoscopico con ureterorenoscopia flessibile, i NOC aziendali rilevano che i codici 55.99 (altri interventi sul rene), 56.99 (altri interventi sull'uretere) e 57.99 (altri interventi sulla vescica) sono poco specifici ed indicativi di un intervento "open", proponendo, al loro posto, l'uso del codice:

- 56.0 (estrazione endoscopica di calcolo renale, coagulo o corpo estraneo);
- 59.995 (litotrixxia ad ultrasuoni o elettroidraulica).

Su richiesta della Struttura Sanitaria interessata dalla problematica è stato attivato il Tavolo Tecnico Provinciale che, nella seduta effettuata il 03.08.2023 dai Rappresentanti permanenti del TTP, è pervenuto a quanto riportato nel verbale allegato in copia alla presente.

PARERE

Il Tavolo Tecnico, dopo aver sentito in audizione i rappresentanti del Dipartimento Attività Ospedaliere dell'Asp di Palermo e della Casa di Cura interessata e dopo aver esaminato la documentazione a supporto, presa visione delle Linee di indirizzo di codifica della Regione Emilia Romagna del giugno 2023 per la

sezione "Urologia e Andrologia", che prevedono per il "*RIRS (Retrograde Intra Renal Surgery) con utilizzo di laser ad olmio*" i seguenti codici di intervento:


56.31 Ureteroscopia

55.99 Altri interventi sul rene

59.95 Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica,

a maggioranza ha ritenuto appropriati i codici di procedura 55.99, 56.99 e 57.99 per la codifica dell'intervento con tecnica laser ad olmio.

Il Coordinatore del Tavolo Tecnico
Dott.ssa Maria Russo





Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829
DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

TAVOLO TECNICO PROVINCIALE DI PALERMO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NELL'AMBITO DEI CONTROLLI ANALITICI SULLE CARTELLE CLINICHE

L'anno duemilaventitrè il giorno 03 del mese di agosto alle ore 9.30 nei locali della Direzione Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, via G. Cusmano, 24 si è riunito il Tavolo Tecnico Provinciale per la risoluzione delle controversie nell'ambito dei controlli delle cartelle cliniche, giusta convocazione prot. n. 249328/2023 del 28.07.2023, avente come ODG:

la risoluzione della controversia relativa agli esiti del controllo esterno gennaio-settembre 2022 e controllo "esterno su interno" anno 2022 effettuato presso la Casa di Cura Candela disciplina UROLOGIA;

ed a seguire

la risoluzione della controversia relativa agli esiti del controllo esterno gennaio-settembre 2022 effettuato presso la Casa di Cura Candela disciplina MEDICINA.

Sono presenti i seguenti Componenti Permanenti:

- Il Coordinatore del Tavolo Tecnico Dott.ssa Maria Russo;
- Il Rappresentante Titolare dell'Azienda Ospedaliera ARNAS "Civico Di Cristina" Dott.ssa Maria Grazia Laura Marsala;
- Il Rappresentante AIOP Sicilia Dr. Giovanni Centineo;
- Il Rappresentante Sostituto dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" Dott.ssa Francesca Caldaronello;
- Il Rappresentante dei Presidi a gestione diretta dell'ASP Dott.ssa Amalia Colajanni;
- Il Rappresentante della Fondazione "G. Giglio" di Cefalù Dott. Michele Andrea Mazzola.

Sono inoltre presenti:

-Per la Casa di Cura Candela il Dottore Angelo Armenio delegato dal Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Crasci;

-Il Dott. Francesco Di Modica delegata dal Direttore del Dipartimento delle Attività Ospedaliere Dott. Antonino Di Benedetto.

Risultano assenti:

- Il Rappresentante Titolare dell'AOCR "Villa Sofia – Cervello" Dott.ssa Maria Ilaria Di Iena, la quale con email del 02.08.2023 ha comunicato di non poter partecipare al TTP per sopraggiunti impegni improrogabili;

- Il Rappresentante dell'Ospedale Buccheri La Ferla;
- Il Rappresentante Titolare dell'Istituto Rizzoli – Sicilia Dr. Ennio Rustico, il quale ha comunicato con email del 30.07.2023 di non poter partecipare alla riunione del TTP;
- Il Rappresentante dell' ISMETT.

Alle ore 10,15, verificatasi la sussistenza del numero legale, inizia la riunione del Tavolo Tecnico Provinciale sulla prima controversia all'ODG.

La Dott.ssa Russo fa una breve introduzione, spiegando ai componenti del TTP che oggetto della controversia è la codifica della procedura urologica in cui si effettua la fotopolverizzazione del calcolo con laser ad olmio con approccio endoscopico con ureterorenoscopia flessibile, contestata in 4 cartelle cliniche oggetto dei controlli: cc 3101/2022, cc 4063/2022, cc 4065/2022, cc 1400/2022.

Tale procedura non ha una notifica specifica sul Manuale ICD-9.

Quindi, passa la parola al Dott. Armenio il quale conferma che la tecnica di trattamento della calcolosi con laser ad olmio è stata codificata nelle suddette cartelle cliniche con codici 55.99 (altri interventi sul rene), 56.99 (altri interventi sull'uretere), e 57.99 (altri interventi sulla vescica), in assenza di codici specifici per la tecnica in argomento sul Manuale ICD-9, e originando un DRG 304 o 305 (interventi su rene e sull'uretere non per neoplasia). Tali codici 55.99, 56.99 e 57.99 sono stati contestati dal controllore in quanto poco specifici ed indicativi di un intervento chirurgico "open", proponendo, al loro posto, l'uso del codice 56.0 (estrazione endoscopica di calcolo renale, coagulo o corpo estraneo) che secondo la Casa di Cura Candela non descrive correttamente la procedura, la quale non prevede alcuna estrazione di calcolo in quanto fotopolverizzato. Inoltre, l'utilizzo del codice 56.0 modifica il DRG in 310 (interventi per via transuretrale), che a giudizio del Dott. Armenio è inappropriato perché indica un accesso dall'uretra che non si effettua. L'altro codice suggerito dal DAO, il 59.995 (litotrissia ad ultrasuoni o elettroidraulica) non è rappresentativo della procedura in quanto non ne descrive l'approccio endoscopico e si riferisce a tecniche ormai obsolete o comunque in atto non effettuate presso la Casa di Cura Candela. Dato che non sono descritti nell'ICD-9 codici specifici di codifica per la procedura in argomento, il Dott. Armenio chiede al Dott. Di Modica quale codice sia appropriato, richiedendo al Dipartimento chiare indicazioni di codifica, anche in merito all'appropriatezza di utilizzo dei codici 55.99, 56.99 e 57.99.

Interviene, quindi, il Dott. Di Modica, che ha effettuato i controlli presso la Casa di Cura Candela, ribadendo che non esiste una codifica specifica per la tipologia di intervento di che trattasi, e ciò mette in difficoltà anche gli organi di controllo. In questi casi si procede utilizzando la codifica più assimilabile, e nello specifico si è proposta una codifica multipla. Ad oggi né gli altri TTP provinciali né l'Assessorato Regionale si sono mai espressi sull'argomento, quindi mancano chiare linee di indirizzo sulla codifica di queste nuove tecnologie, su cui il manuale ICD-9 non è aggiornato. La codifica oggetto della controversia non è, infatti, univoca e presenta evidenti difformità sia all'interno della Regione Sicilia che nelle altre Regioni, per cui anche il DAO ha difficoltà a prendere posizione.

Pertanto, per evitare una sospensione del controllo, il DAO fornisce alle strutture controllate dei suggerimenti di codifica. In questo caso è stato suggerito il codice 56.0, che non è stato accettato dalla Clinica Candela perché non indica la frammentazione del calcolo, e il 59.95, anch'esso rifiutato dalla struttura controllata perché indica una litotrissia, metodica non più effettuata dagli urologi della Candela.

Il DAO ha eseguito un'indagine sull'uso dei codici nelle strutture pubbliche con reparto di Urologia: presso la AOOR Villa Sofia Cervello e la Fondazione Giglio di Cefalù non si registra uso di codici 56.99, mentre tali codici sono stati utilizzati al Buccheri La Ferla (6 codifiche 56.99 su 526 interventi con diagnosi principale di calcolosi), all'ARNAS Civico (1 codifica di 56.99), all'AOUP (52 codifiche di 56.99 e 55 di 55.99).

A questo punto interviene il Dott. Centineo ritenendo il dato presentato dal Dott. Di Modica ininfluenza se non si prende visione dei registri operatori che descrivono la tecnica utilizzata; potrebbe trattarsi, infatti, di una codifica inappropriata. Il Dott. Mazzola concorda con il Dott. Centineo sull'essenzialità di prendere visione dei registri operatori.

Il Dott. Armenio precisa che l'AO Civico tratta soprattutto casistica oncologica, mentre l'AOR Villa Sofia-Cervello utilizza soprattutto tecniche di robotica. Le calcolosi vengono trattate principalmente all'AOUP, alla Casa di Cura Pasqualino Noto, alla Casa di Cura Orestano, alla Casa di Cura Candela e all'Ospedale Buccheri La Ferla. Il Dott. Centineo conferma che la Clinica Pasqualino Noto ha utilizzato il codice 55.99 e ciò è stato oggetto di contestazione durante i controlli.

In merito all'uso del codice 55.99 presso l'urologia dell'AOUP, la Dott.ssa Caldaronello evidenzia che dalle verifiche sui registri operatori è emerso che è stata utilizzata la tecnica con il laser ad olmio. La stessa rappresenta che la Regione Emilia Romagna ha recentemente adottato nuove linee guida per la compilazione e codifica ICD-9 della SDO, che prevedono l'uso dei codici 55.99 (utilizzato dalla Casa di Cura Candela) e 59.95 (suggerito dal DAO), e che ciò dà origine al DRG 304.

A questo punto, il Coordinatore mostra ai partecipanti le linee di indirizzo di codifica della Regione Emilia Romagna del giugno 2023 per la sezione "Urologia e Andrologia" che prevedono per il "RIRS (Retrograde Intra Renal Surgery) con utilizzo di laser ad olmio" i seguenti codici intervento:

56.31 Ureteroscopia

55.99 Altri interventi sul rene

59.95 Litotrissia con ultrasuoni o elettroidraulica

Non essendoci altri rilievi, ritenendo esaustiva l'analisi e la disamina delle posizioni della parte e della controparte in merito alla controversia, si passa alla votazione relativa alla possibilità di accettare la codifica dell'intervento con tecnica laser ad olmio i codici 55.99 (cc 3101/2022), 56.99 (cc 4065/2022 e 4063/2022) e 57.99 (cc 1400/2022) con il seguente esito:

-2 astenuti: Dott.ssa Colajanni e Dott. Di Modica, il quale dichiara di astenersi perché non esistono linee di indirizzo univoche sulla metodica innovativa in argomento, ed auspica la costituzione di un Tavolo Tecnico Regionale che formuli delle linee guida univoche per tutte le strutture regionali.

- 5 favorevoli: Dott.ssa Marsala, Dott.ssa Caldaronello, Dott. Mazzola, Dott. Centineo, Dott. Armenio.

Poiché non vengono emergono altri rilievi, il Coordinatore dichiara chiusa la prima parte della seduta alle ore 11:10.

Del chè è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, si sottoscrive come segue:

- D.ssa Maria Russo
- D.ssa Maria Grazia Laura Marsala
- Dr. Giovanni Centineo
- D.ssa Francesca Caldaronello
- Dr. Andrea Michele Mazzola
- D.ssa Amalia Colajanni
- Dr. Angelo Armenio
- Dr. Francesco Di Modica

