



**Regione Siciliana
Assessorato della Salute**

**Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 8, Qualità governo clinico e sicurezza dei pazienti**

**STUDIO DI PREVALENZA SULLE INFEZIONI CORRELATE
ALL'ASSISTENZA E SULL'USO DI ANTIBIOTICI
NEGLI OSPEDALI PER ACUTI**

2016

***REPORT FINALE*
Allegato**

Marzo 2017

Tabella 1A: Indicatori (prima parte)

Indicatori	N. Strutture Sanitarie	Valore
Consumo medio totale di soluzione alcolica per l'igiene delle mani (media, litri)	74	399,27
Microbiologia/diagnostica		
N di emocolture/anno	70	548,8
N di coproculture per CDI/anno	71	107,5
Microbiologia		
Sabato, test clinici	66	77,6%
Sabato, test di screening	54	63,5%
Domenica, test clinici	35	41,2%
Domenica, test di screening	23	27,1%
Staff		
N. di infermieri addetti al controllo delle infezioni TPE	73	1,8
N. di medici addetti al controllo delle infezioni TPE	72	1,4
Esiste un piano IPC annuale?	80	66,3%
Esiste un report IPC annuale?	79	63,3%
N. di addetti all' <i>antimicrobial stewardship</i>	67	0,6
N. di infermieri diplomati TPE	75	127,4
N di infermieri ausiliari TPE	69	17,3
N di infermieri diplomati in terapia intensiva	64	18,8
N di infermieri ausiliari in terapia intensiva TPE	64	2,3
Isolamento pazienti		
N di stanze di isolamento per infezioni a trasmissione aerea	75	1,1
Partecipazione e network di sorveglianza		
Infezioni del sito chirurgico	13	15,5%
ICA in Unità di Terapia Intensiva	14	25,9%
Infezione da <i>Clostridium difficile</i>	5	6,0%
Resistenze antimicrobiche	6	7,1%
Consumo di antimicrobici in ospedale	7	8,3%
Altri network	9	10,7%

CDI: infezione da *Clostridium difficile*; TPE: tempo pieno equivalenti; OSS: operatore socio-sanitario

Tabella 1A: Indicatori (seconda parte)

Unità di Terapia Intensiva	Valore
<i>Polmonite</i>	
Linee guida	14,5%
<i>Bundle</i>	4,3%
Formazione	10,2%
<i>Checklist</i>	3,4%
Audit	8,5%
Sorveglianza	15,3%
<i>Feedback</i>	11,1%
-> N di componenti	0,8
<i>Infezioni del sangue</i>	
Linee guida	14,5%
<i>Bundle</i>	5,1%
Formazione	11,9%
<i>Checklist</i>	4,3%
Audit	9,4%
Sorveglianza	19,6%
<i>Feedback</i>	11,9%
-> N di componenti	0,9
<i>Infezioni delle vie urinarie</i>	
Linee guida	21,3%
<i>Bundle</i>	4,3%
Formazione	10,2%
<i>Checklist</i>	4,3%
Audit	10,2%
Sorveglianza	16,2%
<i>Feedback</i>	10,2%
-> N di componenti	0,9
<i>Stewardship antibiotica</i>	
Linee guida	20,4%
<i>Bundle</i>	2,6%
Formazione	10,2%
<i>Checklist</i>	4,3%
Audit	9,4%
Sorveglianza	16,2%
<i>Feedback</i>	9,4%
-> N di componenti	0,9

Intera struttura/altri reparti	Valore
<i>Polmonite</i>	
Linee guida	41,7%
<i>Bundle</i>	6,8%
Formazione	26,4%
<i>Checklist</i>	14,5%
Audit	23%
Sorveglianza	31,5%
<i>Feedback</i>	20,4%
-> N di componenti	1,9
<i>Infezioni del sangue</i>	
Linee guida	39,1%
<i>Bundle</i>	14,5%
Formazione	26,4%
<i>Checklist</i>	16,2%
Audit	20,4%
Sorveglianza	29,8%
<i>Feedback</i>	17,9%
-> N di componenti	1,9
<i>Infezioni del sito chirurgico</i>	
Linee guida	46,8%
<i>Bundle</i>	11,1%
Formazione	32,3%
<i>Checklist</i>	23,8%
Audit	30,6%
Sorveglianza	38,3%
<i>Feedback</i>	22,1%
-> N di componenti	2,4
<i>Infezioni delle vie urinarie</i>	
Linee guida	48,5%
<i>Bundle</i>	10,2%
Formazione	29,8%
<i>Checklist</i>	17,0%
Audit	28,1%
Sorveglianza	39,1%
<i>Feedback</i>	22,1%
-> N di componenti	2,3
<i>Stewardship antibiotica</i>	
Linee guida	45,1%
<i>Bundle</i>	7,7%
Formazione	28,9%
<i>Checklist</i>	17%
Audit	24,7%
Sorveglianza	34,9%
<i>Feedback</i>	19,6%
-> N di componenti	2,1

Tabella A2. Indicazioni di trattamento per struttura sanitaria

Struttura sanitaria		Indicazioni di trattamento										Totale
		Infezione comunitaria	ICA	Infezione acquisita in lungo degenza	Profilassi medica	Altra indicazione	Profilassi chirurgica singola dose	Profilassi chirurgica un giorno	Profilassi chirurgica>1 giorno	Indicazione/ragione non nota	Informazione/ mancante	
1	N	10	3	0	1	0	4	0	6	0	0	24
	%	41,7%	12,5%	0,0%	4,2%	0,0%	16,7%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2	N	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	6
	%	0,0%	0,0%	33,3%	50,0%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
3	N	2	0	0	5	2	0	0	7	0	0	16
	%	12,5%	0,0%	0,0%	31,3%	12,5%	0,0%	0,0%	43,8%	0,0%	0,0%	100,0%
4	N	8	0	2	2	2	0	0	0	0	0	14
	%	57,1%	0,0%	14,3%	14,3%	14,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
5	N	0	0	0	25	0	1	0	9	0	0	35
	%	0,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	2,9%	0,0%	25,7%	0,0%	0,0%	100,0%
6	N	63	15	4	53	1	6	1	20	0	0	163
	%	38,7%	9,2%	2,5%	32,5%	,6%	3,7%	,6%	12,3%	0,0%	0,0%	100,0%
7	N	0	1	0	5	19	2	2	2	0	0	31
	%	0,0%	3,2%	0,0%	16,1%	61,3%	6,5%	6,5%	6,5%	0,0%	0,0%	100,0%
8	N	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	21
	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
9	N	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5
	%	60,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
10	N	19	10	0	4	1	29	7	33	2	0	105
	%	18,1%	9,5%	0,0%	3,8%	1,0%	27,6%	6,7%	31,4%	1,9%	0,0%	100,0%
11	N	16	4	0	6	12	6	1	28	0	0	73
	%	21,9%	5,5%	0,0%	8,2%	16,4%	8,2%	1,4%	38,4%	0,0%	0,0%	100,0%
12	N	17	4	0	2	0	1	0	3	0	1	28
	%	60,7%	14,3%	0,0%	7,1%	0,0%	3,6%	0,0%	10,7%	0,0%	3,6%	100,0%

Struttura sanitaria		Indicazioni di trattamento										Totale
		Infezione comunitaria	ICA	Infezione acquisita in lungo degenza	Profilassi medica	Altra indicazione	Profilassi chirurgica singola dose	Profilassi chirurgica un giorno	Profilassi chirurgica>1 giorno	Indicazione/ragione non nota	Informazione/ mancante	
13	N	0	4	0	9	0	0	0	7	0	3	23
	%	0,0%	17,4%	0,0%	39,1%	0,0%	0,0%	0,0%	30,4%	0,0%	13,0%	100,0%
14	N	19	6	1	5	0	0	0	1	0	0	32
	%	59,4%	18,8%	3,1%	15,6%	0,0%	0,0%	0,0%	3,1%	0,0%	0,0%	100,0%
15	N	0	0	0	18	3	0	1	2	0	0	24
	%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	12,5%	0,0%	4,2%	8,3%	0,0%	0,0%	100,0%
16	N	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
17	N	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10
	%	80,0%	10,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
18	N	19	10	1	21	5	2	0	19	4	0	81
	%	23,5%	12,3%	1,2%	25,9%	6,2%	2,5%	0,0%	23,5%	4,9%	0,0%	100,0%
19	N	22	5	1	20	5	6	2	17	0	0	78
	%	28,2%	6,4%	1,3%	25,6%	6,4%	7,7%	2,6%	21,8%	0,0%	0,0%	100,0%
20	N	32	12	3	16	11	3	0	8	2	5	92
	%	34,8%	13,0%	3,3%	17,4%	12,0%	3,3%	0,0%	8,7%	2,2%	5,4%	100,0%
21	N	3	0	0	0	36	1	0	3	0	0	43
	%	7,0%	0,0%	0,0%	0,0%	83,7%	2,3%	0,0%	7,0%	0,0%	0,0%	100,0%
22	N	15	0	0	4	0	1	4	5	0	0	29
	%	51,7%	0,0%	0,0%	13,8%	0,0%	3,4%	13,8%	17,2%	0,0%	0,0%	100,0%
23	N	27	1	0	19	0	4	2	5	0	0	58
	%	46,6%	1,7%	0,0%	32,8%	0,0%	6,9%	3,4%	8,6%	0,0%	0,0%	100,0%
24	N	0	0	0	25	0	2	1	2	0	0	30
	%	0,0%	0,0%	0,0%	83,3%	0,0%	6,7%	3,3%	6,7%	0,0%	0,0%	100,0%
25	N	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	7
	%	0,0%	0,0%	0,0%	28,6%	0,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	0,0%	100,0%

Struttura sanitaria		Indicazioni di trattamento										Totale
		Infezione comunitaria	ICA	Infezione acquisita in lungo degenza	Profilassi medica	Altra indicazione	Profilassi chirurgica singola dose	Profilassi chirurgica un giorno	Profilassi chirurgica>1 giorno	Indicazione/ragione non nota	Informazione/ mancante	
26	N	21	1	4	10	0	0	0	16	2	0	54
	%	38,9%	1,9%	7,4%	18,5%	0,0%	0,0%	0,0%	29,6%	3,7%	0,0%	100,0%
27	N	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
	%	0,0%	33,3%	0,0%	33,3%	33,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
28	N	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
29	N	0	4	0	63	0	4	0	1	0	0	72
	%	0,0%	5,6%	0,0%	87,5%	0,0%	5,6%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	100,0%
30	N	0	0	0	23	5	0	0	1	2	0	31
	%	0,0%	0,0%	0,0%	74,2%	16,1%	0,0%	0,0%	3,2%	6,5%	0,0%	100,0%
31	N	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
32	N	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
33	N	10	0	0	42	0	2	0	4	0	0	58
	%	17,2%	0,0%	0,0%	72,4%	0,0%	3,4%	0,0%	6,9%	0,0%	0,0%	100,0%
34	N	0	0	0	14	0	3	0	26	0	0	43
	%	0,0%	0,0%	0,0%	32,6%	0,0%	7,0%	0,0%	60,5%	0,0%	0,0%	100,0%
35	N	126	48	0	103	0	7	7	48	0	0	339
	%	37,2%	14,2%	0,0%	30,4%	0,0%	2,1%	2,1%	14,2%	0,0%	0,0%	100,0%
36	N	32	8	3	6	2	3	2	23	7	0	86
	%	37,2%	9,3%	3,5%	7,0%	2,3%	3,5%	2,3%	26,7%	8,1%	0,0%	100,0%
37	N	26	13	6	12	1	7	0	7	0	0	72
	%	36,1%	18,1%	8,3%	16,7%	1,4%	9,7%	0,0%	9,7%	0,0%	0,0%	100,0%
38	N	0	0	1	0	0	0	4	5	0	0	10
	%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	50,0%	0,0%	0,0%	100,0%

Struttura sanitaria		Indicazioni di trattamento										Totale
		Infezione comunitaria	ICA	Infezione acquisita in lungo degenza	Profilassi medica	Altra indicazione	Profilassi chirurgica singola dose	Profilassi chirurgica un giorno	Profilassi chirurgica>1 giorno	Indicazione/ragione non nota	Informazione/ mancante	
39	N	0	0	0	26	0	0	1	20	0	0	47
	%	0,0%	0,0%	0,0%	55,3%	0,0%	0,0%	2,1%	42,6%	0,0%	0,0%	100,0%
40	N	6	14	0	1	0	2	1	11	0	0	35
	%	17,1%	40,0%	0,0%	2,9%	0,0%	5,7%	2,9%	31,4%	0,0%	0,0%	100,0%
41	N	0	6	0	0	0	1	4	0	0	0	11
	%	0,0%	54,5%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	36,4%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
42	N	0	1	0	7	0	12	10	14	0	0	44
	%	0,0%	2,3%	0,0%	15,9%	0,0%	27,3%	22,7%	31,8%	0,0%	0,0%	100,0%
43	N	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
44	N	0	0	0	3	0	5	0	2	0	0	10
	%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	50,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	100,0%
45	N	0	0	0	0	0	0	3	18	0	0	21
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	85,7%	0,0%	0,0%	100,0%
46	N	13	1	0	6	0	2	0	0	0	0	22
	%	59,1%	4,5%	0,0%	27,3%	0,0%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
47	N	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	%	33,3%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
48	N	0	4	0	5	0	0	0	7	0	0	16
	%	0,0%	25,0%	0,0%	31,3%	0,0%	0,0%	0,0%	43,8%	0,0%	0,0%	100,0%
49	N	12	0	0	3	0	0	0	0	1	0	16
	%	75,0%	0,0%	0,0%	18,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,3%	0,0%	100,0%
50	N	0	2	0	2	0	0	0	6	0	0	10
	%	0,0%	20,0%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	0,0%	100,0%
52	N	21	2	1	1	0	3	2	3	0	0	33
	%	63,6%	6,1%	3,0%	3,0%	0,0%	9,1%	6,1%	9,1%	0,0%	0,0%	100,0%

Struttura sanitaria		Indicazioni di trattamento										Totale
		Infezione comunitaria	ICA	Infezione acquisita in lungo degenza	Profilassi medica	Altra indicazione	Profilassi chirurgica singola dose	Profilassi chirurgica un giorno	Profilassi chirurgica>1 giorno	Indicazione/ragione non nota	Informazione/ mancante	
53	N	2	1	0	2	0	4	0	11	0	0	20
	%	10,0%	5,0%	0,0%	10,0%	0,0%	20,0%	0,0%	55,0%	0,0%	0,0%	100,0%
54	N	0	0	0	6	0	5	0	0	0	0	11
	%	0,0%	0,0%	0,0%	54,5%	0,0%	45,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
55	N	0	3	0	0	0	0	7	4	0	0	14
	%	0,0%	21,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	28,6%	0,0%	0,0%	100,0%
56	N	8	0	0	0	0	5	1	4	0	0	18
	%	44,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	27,8%	5,6%	22,2%	0,0%	0,0%	100,0%
57	N	5	0	0	7	0	2	0	8	1	0	23
	%	21,7%	0,0%	0,0%	30,4%	0,0%	8,7%	0,0%	34,8%	4,3%	0,0%	100,0%
58	N	0	1	0	0	0	3	1	5	0	0	10
	%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	10,0%	50,0%	0,0%	0,0%	100,0%
60	N	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
61	N	0	2	0	6	0	0	0	11	0	0	19
	%	0,0%	10,5%	0,0%	31,6%	0,0%	0,0%	0,0%	57,9%	0,0%	0,0%	100,0%
62	N	1	9	1	17	9	3	3	13	0	0	56
	%	1,8%	16,1%	1,8%	30,4%	16,1%	5,4%	5,4%	23,2%	0,0%	0,0%	100,0%
63	N	0	1	0	4	0	1	0	4	4	0	14
	%	0,0%	7,1%	0,0%	28,6%	0,0%	7,1%	0,0%	28,6%	28,6%	0,0%	100,0%
64	N	0	0	0	0	0	1	4	4	0	0	9
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	44,4%	44,4%	0,0%	0,0%	100,0%
65	N	6	2	2	13	3	3	2	12	0	0	43
	%	14,0%	4,7%	4,7%	30,2%	7,0%	7,0%	4,7%	27,9%	0,0%	0,0%	100,0%
66	N	0	2	3	0	0	1	5	5	0	1	17
	%	0,0%	11,8%	17,6%	0,0%	0,0%	5,9%	29,4%	29,4%	0,0%	5,9%	100,0%

Struttura sanitaria		Indicazioni di trattamento										Totale
		Infezione comunitaria	ICA	Infezione acquisita in lungo degenza	Profilassi medica	Altra indicazione	Profilassi chirurgica singola dose	Profilassi chirurgica un giorno	Profilassi chirurgica>1 giorno	Indicazione/ragione non nota	Informazione/ mancante	
67	N	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
68	N	2	0	0	1	0	2	2	12	0	0	19
	%	10,5%	0,0%	0,0%	5,3%	0,0%	10,5%	10,5%	63,2%	0,0%	0,0%	100,0%
70	N	0	0	0	0	0	6	0	8	0	0	14
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	42,9%	0,0%	57,1%	0,0%	0,0%	100,0%
71	N	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	%	33,3%	66,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
72	N	0	0	0	2	0	0	0	15	0	0	17
	%	0,0%	0,0%	0,0%	11,8%	0,0%	0,0%	0,0%	88,2%	0,0%	0,0%	100,0%
73	N	0	0	0	22	7	0	0	11	0	0	40
	%	0,0%	0,0%	0,0%	55,0%	17,5%	0,0%	0,0%	27,5%	0,0%	0,0%	100,0%
74	N	0	2	0	1	0	0	0	9	0	0	12
	%	0,0%	16,7%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	75,0%	0,0%	0,0%	100,0%
75	N	80	40	1	24	0	10	4	35	11	2	207
	%	38,6%	19,3%	,5%	11,6%	0,0%	4,8%	1,9%	16,9%	5,3%	1,0%	100,0%
76	N	133	41	1	33	0	5	8	40	0	0	261
	%	51,0%	15,7%	,4%	12,6%	0,0%	1,9%	3,1%	15,3%	0,0%	0,0%	100,0%
77	N	8	3	9	72	0	0	0	1	0	0	93
	%	8,6%	3,2%	9,7%	77,4%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%	100,0%
78	N	12	8	0	95	0	4	2	27	1	0	149
	%	8,1%	5,4%	0,0%	63,8%	0,0%	2,7%	1,3%	18,1%	,7%	0,0%	100,0%
79	N	1	2	0	93	0	7	16	41	0	12	172
	%	,6%	1,2%	0,0%	54,1%	0,0%	4,1%	9,3%	23,8%	0,0%	7,0%	100,0%
80	N	18	13	6	108	12	9	14	35	0	3	218
	%	8,3%	6,0%	2,8%	49,5%	5,5%	4,1%	6,4%	16,1%	0,0%	1,4%	100,0%

Struttura sanitaria		Indicazioni di trattamento										Totale
		Infezione comunitaria	ICA	Infezione acquisita in lungo degenza	Profilassi medica	Altra indicazione	Profilassi chirurgica singola dose	Profilassi chirurgica un giorno	Profilassi chirurgica>1 giorno	Indicazione/ragione non nota	Informazione/ mancante	
81-82	N	110	55	0	163	15	2	4	11	3	0	363
	%	30,3%	15,2%	0,0%	44,9%	4,1%	,6%	1,1%	3,0%	,8%	0,0%	100,0%
83	N	7	32	10	126	0	1	4	93	1	0	274
	%	2,6%	11,7%	3,6%	46,0%	0,0%	,4%	1,5%	33,9%	,4%	0,0%	100,0%
84	N	0	12	2	35	0	3	0	0	2	0	54
	%	0,0%	22,2%	3,7%	64,8%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%	3,7%	0,0%	100,0%
85	N	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
	%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Totale	N	952	423	64	1457	153	197	132	823	43	27	4271
	%	22,3%	9,9%	1,5%	34,1%	3,6%	4,6%	3,1%	19,3%	1,0%	,6%	100,0%

Le strutture che non hanno riportato alcuna indicazione di trattamento non sono state inserite in Tabella.

Tabella 3A. Diagnosi sito d'infezione (per sito anatomico)*

Struttura sanitaria		AS B	BA C	BJ-O	BJ-SSI	BR ON	CF	CN S	CS EP	CV S	CY S	EN T	EY E	FN	GI	IA	NA	OB GY	PN EU	PY E	SI RS	SST -O	SST -SI	SST -SSI	UN D	Tot
1	N	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3	14
	%	0	0	0	14,3	14,3	0	0	7,1	0	0	0	0	0	7,1	14,3	0	0	21,4	0	0	0	0	0	21,4	100
4	N	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	2	1	0	1	0	0	0	13
	%	0	0	0	0	30,8	0	0	0	0	0	7,7	0	0	7,7	23,1	0	0	15,4	7,7	0	7,7	0	0	0	100
6	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
7	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100
9	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	0	0	0	66,7	0	0	0	0	0	0	100
10	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	11
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,2	0	0	0	0	81,8	0	0	0	0	0	0	100
11	N	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	0	0	4	2	0	0	0	0	1	24
	%	0	0	0	0	25,0	0	0	0	0	4,2	0	0	0	12,5	29,2	0	0	16,7	8,3	0	0	0	0	4,2	100
12	N	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	0	0	11	1	0	0	0	0	0	21
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	9,5	0	9,5	0	0	0	23,8	0	0	52,4	4,8	0	0	0	0	0	100
13	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	25,0	0	0	0	0	0	25,0	100
14	N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	4	0	0	8	0	2	1	0	1	1	26
	%	0	0	0	0	7,7	0	0	0	0	26,9	0	0	0	0	15,4	0	0	30,8	0	7,7	3,8	0	3,8	3,8	100
17	N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	1	9
	%	0	0	0	0	11,1	0	0	0	0	11,1	0	0	0	11,1	11,1	0	0	44,4	0	0	0	0	0	11,1	100
18	N	1	1	0	0	0	0	1	0	0	5	0	1	0	0	0	1	0	14	0	0	1	0	0	0	25
	%	4,0	4,0	0	0	0	0	4,0	0	0	20	0	4,0	0	0	0	4,0	0	56,0	0	0	4,0	0	0	0	100
19	N	0	0	0	0	8	0	0	2	0	4	1	0	0	0	3	0	2	0	2	1	0	0	0	6	29
	%	0	0	0	0	27,6	0	0	6,9	0	13,8	3,4	0	0	0	10,3	0	6,9	0	6,9	3,4	0	0	0	20,7	100
20	N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	30	0	0	3	0	3	0	43
	%	0	0	0	0	2,3	0	0	0	0	2,3	0	0	0	9,3	2,3	0	0	69,8	0	0	7,0	0	7,0	0	100

Struttura sanitaria		AS B	BA C	BJ- O	BJ- SSI	BR ON	CF	CN S	CS EP	CV S	CY S	EN T	EY E	FN	GI	IA	NA	OB GY	PN EU	PY E	SI RS	SST -O	SST -SI	SST -SSI	UN D	Tot
22	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	11	0	0	0	0	0	0	14
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,4	0	0	78,6	0	0	0	0	0	0	100
23	N	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	5	2	0	4	0	3	5	28
	%	0	0	0	0	10,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,9	0	3,6	17,9	7,1	0	14,3	0	10,7	17,9	100
26	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	5	1	0	0	9	1	0	4	0	1	0	27
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,2	0	0	0	18,5	3,7	0	0	33,3	3,7	0	14,8	0	3,7	0	100
28	N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	6
	%	0	0	0	0	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7	0	0	16,7	0	0	0	100
33	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
35	N	0	7	0	4	22	8	1	15	5	21	10	1	8	2	4	1	0	33	5	8	13	0	4	4	176
	%	0	4,0	0	2,3	12,5	4,5	,6	8,5	2,8	11,9	5,7	,6	4,5	1,1	2,3	,6	0	18,8	2,8	4,5	7,4	0	2,3	2,3	100
36	N	0	1	0	0	3	0	0	6	0	6	0	0	0	0	2	5	0	13	0	0	1	0	3	3	43
	%	0	2,3	0	0	7,0	0	0	14,0	0	14,0	0	0	0	0	4,7	11,6	0	30,2	0	0	2,3	0	7,0	7,0	100
37	N	0	0	0	0	4	0	0	2	0	10	0	0	0	13	0	0	0	4	1	0	3	0	6	0	43
	%	0	0	0	0	9,3	0	0	4,7	0	23,3	0	0	0	30,2	0	0	0	9,3	2,3	0	7,0	0	14,0	0	100
40	N	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	2	4	20
	%	0	0	0	35,0	0	0	0	0	0	5,0	0	0	0	0	0	0	0	15,0	0	0	15,0	0	10	20	100
41	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	6
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,7	0	0	0	0	0	0	0	33,3	0	0	0	0	50	0	100
43	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3	0	0	0	0	0	0	7
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,9	14,3	0	42,9	0	0	0	0	0	0	100
46	N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	14
	%	0	0	0	0	7,1	0	0	0	0	0	14,3	0	0	21,4	0	0	0	42,9	0	0	14,3	0	0	0	100
47	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
48	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,0	0	100
49	N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	13
	%	0	0	0	0	15,4	0	0	0	0	38,5	0	0	0	7,7	7,7	0	0	30,8	0	0	0	0	0	0	100

Struttura sanitaria		AS B	BA C	BJ- O	BJ- SSI	BR ON	CF	CN S	CS EP	CV S	CY S	EN T	EY E	FN	GI	IA	NA	OB GY	PN EU	PY E	SI RS	SST -O	SST -SI	SST -SSI	UN D	Tot
50	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
52	N	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	4	1	0	0	9	0	0	2	0	0	0	23
	%	0	0	0	0	17,4	0	0	0	0	0	13,0	0	0	17,4	4,3	0	0	39,1	0	0	8,7	0	0	0	100
53	N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	%	0	0	0	0	66,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,3	100
56	N	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	8
	%	0	0	0	0	0	0	12,5	0	0	12,5	0	0	0	0	0	12,5	0	50	12,5	0	0	0	0	0	100
57	N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5
	%	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	40	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	100
58	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
60	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
61	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
62	N	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	11
	%	0	0	0	0	9,1	0	0	18,2	0	0	0	0	0	9,1	0	0	0	54,5	0	0	0	0	9,1	0	100
63	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
65	N	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	7
	%	0	14,3	0	0	14,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,4	0	0	0	0	0	0	100
66	N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6
	%	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	66,7	0	100
68	N	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	%	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
71	N	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
75	N	0	0	0	0	0	0	1	7	1	17	0	0	0	3	2	4	1	29	0	0	3	0	18	3	89
	%	0	0	0	0	0	0	1,1	7,9	1,1	19,1	0	0	0	3,4	2,2	4,5	1,1	32,6	0	0	3,4	0	20,2	3,4	100

Struttura sanitaria		AS B	BA C	BJ-O	BJ-SSI	BR ON	CF	CN S	CS EP	CV S	CY S	EN T	EY E	FN	GI	IA	NA	OB GY	PN EU	PY E	SI RS	SST -O	SST -SI	SST -SSI	UN D	Tot
76	N	0	16	2	4	6	0	5	10	5	29	3	0	6	11	8	0	2	26	2	0	27	0	10	1	173
	%	0	9,2	1,2	2,3	3,5	0	2,9	5,8	2,9	16,8	1,7	0	3,5	6,4	4,6	0	1,2	15,0	1,2	0	15,6	0	5,8	,6	100
77	N	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	11
	%	0	0	0	0	27,3	0	0	0	0	0	9,1	0	0	0	0	0	0	63,6	0	0	0	0	0	0	100
78	N	0	2	0	0	6	0	0	8	3	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	2	4	31
	%	0	6,5	0	0	19,4	0	0	25,8	9,7	3,2	0	0	0	3,2	0	0	0	9,7	0	3,2	0	0	6,5	12,9	100
79	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	4
	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,0	0	0	0	0	0	0	0	75,0	0	0	0	0	0	0	100
80	N	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	9
	%	0	0	0	0	22,2	0	0	22,2	0	11,1	0	0	0	0	0	0	0	22,2	0	0	0	22,2	0	0	100
81-82	N	0	5	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0	8	0	13	8	0	103	1	3	2	0	7	0	160
	%	0	3,1	0	0	0	0	0	1,9	0	4,4	0	0	5,0	0	8,1	5,0	0	64,4	,6	1,9	1,3	0	4,4	0	100
83	N	0	0	0	3	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	7	0	35
	%	0	0	0	8,6	0	0	8,6	31,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,4	0	0	0	0	20	0	100
84	N	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	13	0	0	0	0	0	0	16
	%	0	0	0	0	12,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,3	0	0	81,3	0	0	0	0	0	0	100
Totale	N	2	33	2	20	89	8	12	69	17	134	23	2	24	59	71	21	6	416	19	15	71	2	80	39	1234
	%	,2	2,7	,2	1,6	7,2	,6	1,0	5,6	1,4	10,9	1,9	,2	1,9	4,8	5,8	1,7	,5	33,7	1,5	1,2	5,8	,2	6,5	3,2	100

Le strutture sanitarie che non hanno riportato nessun dato in riferimento alla diagnosi del sito d'infezione non sono state incluse in Tabella.

* la diagnosi del sito di infezione andava riportata utilizzando l'apposito codice nella lista dei codici diagnosi (sito) per antibiotici in uso, presente nel *codebook*.