



Regione Siciliana

ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE SICILIANE

[Manuale Amministrazione]

01/10/2012


Sistema Regionale

Autovalutazione dei requisiti autorizzativi strutturali,
tecnologici ed impiantistici propedeutici al processo
di accreditamento delle strutture sanitarie



Il prodotto "ACCREDITAMENTO" relativo all'accREDITAMENTO delle Strutture Sanitarie della Regione Sicilia è un applicativo disponibile in ambiente web, quindi digitando sulla barra degli indirizzi di un qualsiasi browser l'URL <https://www.qualitasiciliassr.it> si giunge alla pagina fig. 1

Fig. 1




The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.qualitasiciliassr.it?q=applicativi-online>. The page header includes the logo of 'QUALITÀ SICILIA S.S.R.' and the 'REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA SALUTE'. The navigation menu has 'HOME', 'ATTIVITÀ', 'APPLICATIVI' (highlighted with a blue box), and 'CONTATTI'. Below the navigation, there are several menu items: 'RISCHIO CLINICO', 'I.C.A.', 'UMANIZZAZIONE', 'TEMPI DI ATTESA', 'SICUREZZA PUNTI NASCITA', 'CONTROLLI CARTELLE CLINICHE', and 'COSTRUIRE SALUTE'. The main content area is titled 'APPLICATIVI ONLINE E MANUALI' and lists several items, each with a 'Manuale' link. A red arrow points to the 'Accreditamento' item.

Item	Manuale
Gestione del sovraccollamento nelle strutture di Pronto Soccorso	Manuale
Accreditamento	Manuale
Controllo qualità ed appropriatezza Cartelle Cliniche e SDO 2018	
Controllo qualità ed appropriatezza Cartelle Cliniche e SDO 2017	
Controllo qualità ed appropriatezza Cartelle Cliniche e SDO 2016	
Controllo qualità ed appropriatezza Cartelle Cliniche e SDO 2015	
Controllo qualità ed appropriatezza Cartelle Cliniche e SDO 2014	
Controllo qualità ed appropriatezza Cartelle Cliniche e SDO 2013	
Controllo qualità ed appropriatezza Cartelle Cliniche e SDO 2012	

Cliccando sul link "Accreditamento" si apre la pagina di accesso all'area amministrativa. Effettuare il login con le credenziali personali per accedere all'area di lavoro, come in fig. 2;

Fig. 2



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying www.qualitasiciliassr.it/accreditamento/pages/login.php. The page header includes the logo of the Sicilian Region and the word "Accreditamento". The main content area contains a login form with the following elements:

- Message: "Utente non Autorizzato. Inserire nome utente e password:"
- Label: "Nome Utente:" followed by a text input field.
- Label: "Password:" followed by a text input field.
- Buttons: "invio" and "cancella".

Effettuato il login e giunti all'area di amministrazione, fig. 4, selezionare Configurazione;

Fig. 4

www.qualitasiciliassr.it/accreditamento/pages/liste.php

Operatore: Catania Giuseppina (pina.catania)
Azienda AOU - Catania

<< Home **Configurazione** Liste Compilazione Cambio password Logout Info


Filtro Attività: Stato: Qualsiasi stato

Tabella Liste

CheckList	Attività	Username	DhVariazione
AMB_01	Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test	pina.catania	2012-10-12 12:21:00
AMB.LAB.AC_04	Area Accettazione 1 - Laboratorio Analisi - Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RSA.SPP_50	Area Generale di supporto 1 - Rsa 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
AMB.LAB.AL_04/1	Area Lavorazione 1 - Laboratorio Analisi - Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RSA.RES_47	Area Residenzialità 1 - Rsa 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RSA.SCL_49	Area Socializzazione 1 - Rsa 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RSA.VTP_48	Area Valutazione 1 - Rsa 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
AZIENDA_00	Azienda Test		
PN.BP_20	Blocco Parto 1 - Punto Nascita 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
AMB.CSM_10	Centro di Salute Mentale 1 - Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
PSIDIU_45	Centro Diurno Psichiatrico 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
PSIDIU_45	Centro Diurno Psichiatrico 1 - Struttura Psichiatrica 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		

La pagina di configurazione visualizza la Struttura Sanitaria sulla quale intervenire al fine dell'accREDITAMENTO. Cliccando sulla freccetta a sinistra della cartella con il nome della Struttura Sanitaria si apre un elenco ad albero, fig. 5;

Fig. 5



Una volta aperta la prima ramificazione della struttura ad albero e cliccando sul pallino verde a destra della denominazione, si apre una mascherina d'inserimento dati dove è possibile descrivere le attività (nell'esempio specifico l'edificio) che si trovano ad un livello gerarchicamente inferiore rispetto a quella evidenziata. Una volta inseriti i dati (il tipo e la descrizione) dell'attività occorre confermare con l'apposito pulsante "Ok" per rendere effettivo l'inserimento, vedi fig. 6;

Fig. 6


The screenshot displays a web browser window with the URL www.qualitasiciliassr.it/accreditamento/pages/configurazione.php. The page header features the logo of the Regione Siciliana and the title 'Accreditamento'. The user is logged in as 'Operatore Catania Giuseppina (pina.catania)' at 'Azienda AOU - Catania'. The main navigation menu includes 'Home', 'Configurazione', 'Liste', 'Compilazione', 'Cambio password', and 'Logout'. The current page is titled 'Configurazione' and shows a tree view with 'Azienda Test' expanded to 'Presidio Test - Azienda Test'. A modal window titled 'Aggiungi Attività' is open, containing the following fields:

- Descrizione:
- Tipo attività:

Below the form, the text 'Presidio Test - Azienda Test' is displayed. A red oval with the text 'Descrivere il tipo di attività' is positioned below the form, with a red arrow pointing to the 'Tipo attività' dropdown menu. At the bottom of the modal, there are 'Ok' and 'Annulla' buttons.

Continuando ad aprire la struttura ad albero vediamo che è stata creata una sotto attività (Edificio 1). Agendo sul pallino verde del neo edificio è adesso possibile creare un nuovo tipo di attività, situata gerarchicamente ad un livello inferiore rispetto all'Edificio (ad esempio nel caso descritto in fig. 7, il Piano 3 dell'Edificio 1). La conferma dell'inserimento avviene al solito con il pulsante di "Ok".

Fig. 7



Il passaggio successivo consente, mediante la procedura usata in precedenza e quindi utilizzando il pallino verde del Piano 3 appena creato, di inserire i diversi tipi di attività (Ambulatori, Reparti, Radiologie, ecc.)

che insistono sul Piano 3 dell'Edificio 1 del "Presidio Test" dell' "Azienda Test", così come descritto in fig. 8 e fig. 9;

Fig. 8





Fig. 9



La procedura fin qui esposta va reiterata fino all'inserimento dell'ultimo tipo di attività come in fig. 10 e fig. 11;

Fig. 10






Fig. 11





Naturalmente qualsiasi tipo di attività creata in precedenza può essere eliminata con il sistema di scalamento della struttura ad albero, semplicemente cliccando sull'attività e confermare Elimina Attività nella mascherina di dialogo come in fig. 12;

Fig. 12



Finito il settaggio dell'ultimo tipo di attività bisogna effettuare la compilazione della CheckList della stessa.

Entrare nella sezione "Liste" del menu principale posizionato nella parte alta della pagina, e ricercare mediante il pannello di ricerca il tipo di attività creato in precedenza, fig. 13, fig. 14 e fig. 15;



Nella fig. 15 è presente una struttura ad albero che se cliccata in uno dei nodi permette di visualizzare solo le righe delle attività dipendenti, fig. 16.




Fig. 15




Fig. 16

Filtrata l'Attività e cliccando sul pallino posizionato a sinistra della stessa si apre la sezione per la compilazione della check list relativa alla Attività selezionata, fig. 17.

Fig. 17

The screenshot displays the 'Accreditamento' web application interface. At the top left, there is a logo for 'Regione Siciliana' and the title 'Accreditamento'. To the right, the user is identified as 'Operatore Bentivegna Paolo (paolo.bentivegna)' and the organization as 'Azienda AOU - Catania'. A green navigation bar contains the following menu items: '<< Home', 'Configurazione', 'Liste', 'Difficoltà', 'Utenti', 'Abitazioni', 'Amministrazione', 'Cambio password', 'Logout', and 'Info'. Below the navigation bar, the page title is 'CheckList 00 AOU - Catania'. The main content area contains a checklist with five items, each with radio buttons for 'Si', 'No', and 'Na':

Esiste un contratto smaltimento dei rifiuti speciali?	Si <input checked="" type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>
Esiste un contratto manutenzione estintori?	Si <input checked="" type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>
Esiste un contratto manutenzione impianto antincendio?	Si <input type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>
Esiste il P.E.I.M.A.F (ove previsto)?	Si <input type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>
Sono adottate procedure per il controllo della legionella?	Si <input type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>

Below the checklist is a 'Note' section with a text input field. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Annulla', 'Resetta', and 'Stampa'.

Quindi rispondere con appropriatezza alle domande della check list, ogni qualvolta si risponde ad una delle domande presenti essa cambia il colore da bianco a giallo, quindi salvare e **successivamente rientrando** nella check list inviare, fig. 17, fig. 18 e fig. 19;

Fig. 18

The screenshot displays the 'Accreditamento' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: Home, Configurazione, Liste, Difficoltà, Utenti, Abilitazioni, Amministrazione, Cambio password, Logout, and Info. The user is identified as 'Operatore Bentivegna Paolo (paolo.bentivegna)' and the organization is 'Azienda AOU - Catania'. The main content area shows a checklist titled 'CheckList 00 AOU - Catania'. The checklist items are:

- Esiste un contratto smaltimento dei rifiuti speciali? (Radio buttons: Si, No, Na)
- Esiste un contratto manutenzione estintori? (Radio buttons: Si, No, Na)
- Esiste un contratto manutenzione impianto antincendio? (Radio buttons: Si, No, Na)
- Esiste il P.E.I.M.A.F (ove previsto)? (Radio buttons: Si, No, Na)
- Sono adottate procedure per il controllo della legionella? (Radio buttons: Si, No, Na)

Below the checklist is a 'Note' field. At the bottom of the form, there are five buttons: Annulla, Resetta, Stampa, Salva, and Invia. A red arrow points to the 'Salva' button.

Fig. 19

Regione Siciliana **Accreditamento** Operatore Bentivegna Paolo (paolo.bentivegna) Azienda AOU - Catania

<< Home Configurazione Liste Difficoltà Utenti Abilitazioni Amministrazione Cambio password Logout Info

CheckList 00 AOU - Catania

Esiste un contratto smaltimento dei rifiuti speciali?	Si <input checked="" type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>
Esiste un contrato manutenzione estintori?	Si <input checked="" type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>
Esiste un contrato manutenzione impianto antincendio?	Si <input checked="" type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>
Esiste il P.E.I.M.A.F (ove previsto)?	Si <input checked="" type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>
Sono adottate procedure per il controllo della legionella?	Si <input checked="" type="radio"/>	No <input type="radio"/>	Na <input type="radio"/>


Note

Annulla Resetta Stampa **Salva** Invia

Tornando nella sezione Liste, l'Attività per la quale abbiamo compilato la check list apparirà di colore giallo se ancora non è stata completata e non inviata, di colore verde, fig. 20. se la check list è stata debitamente compilata ed inviata.

La check list inviata non può essere più modificata dagli utenti USER, gli utenti SUPER invece possono sbloccarla usando il bottone "sblocca", fig. 21.

Fig. 20



ID	Descrizione	Utente	Data
PIANO_00/2	Piano 3 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
PRO_12	Pronto Soccorso 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
PN_19	Punto Nascita 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
AMB_RAD_07	Radiologia 1 - Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RAT_31	Radioterapia 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RO_16	Reparto Operatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RIA_23	Rianimazione e Terapia Intensiva - Piano 3 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RIA_23	Rianimazione 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RIA.LT_29	Rianimazione e Terapia Intensiva - Letto Tecnico - Rianimazione e Terapia Intensiva - Piano 3 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test	pina.catania	2012-10-15 09:38:00
AMB.RIA_08	Rieducazione Funzionale 1 - Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
DEG.SAL_15	Sala 1 - Degenza 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RBT.CON.SD_44	Sala Degenza 1 - Ciclo Continuativo 1 - Riabilitazione 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
DH.DG_33	Sala Degenza 1 - Day Hospital 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
DS.SD_36	Sala Degenza 1 - Day Surgery 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RO.SD_17	Sala Operatoria 1 - Reparto Operatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
AMB.RIA.SP_09	Sala Prestazioni 1 - Rieducazione Funzionale 1 - Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RO.RS_18	Sala Risveglio 1 - Reparto Operatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
PN.BP.ST_21	Sala Travaglio 1 - Blocco Parto 1 - Punto Nascita 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		

Fig. 21

PIANO_00/2	Piano 3 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
PRO_12	Pronto Soccorso 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
PN_19	Punto Nascita 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
AMB.RAD_07	Radiologia 1 - Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RAT_31	Radioterapia 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RO_16	Reparto Operatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RIA_23	Rianimazione e Terapia Intensiva - Piano 3 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RIA_23	Rianimazione 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RIA.LT_29	Rianimazione e Terapia Intensiva - Letto Tecnico - Rianimazione e Terapia Intensiva - Piano 3 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test	pina.catania	2012-10-15 09:38:00
AMB.RIA_08	Rieducazione Funzionale 1 - Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
DEG.SAL_15	Sala 1 - Degenza 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RBT.CON_SD_44	Sala Degenza 1 - Ciclo Continuativo 1 - Riabilitazione 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
DH.DG_33	Sala Degenza 1 - Day Hospital 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
DS.SD_36	Sala Degenza 1 - Day Surgery 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RO.SO_17	Sala Operatoria 1 - Reparto Operatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
AMB.RIA.SP_09	Sala Prestazioni 1 - Rieducazione Funzionale 1 - Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
RO.RS_18	Sala Risveglio 1 - Reparto Operatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
PN.BP.ST_21	Sala Travaglio 1 - Blocco Parto 1 - Punto Nascita 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
PIA_10	...		

www.qualitasicilia.it/accreditamento/pages/compilazione.php?Data=["0":"37","1":"00","2":"AZIENDA","3":"AZIENDA","4":"Azienda","5":"16190925","6":"A

Regione Siciliana **Accreditamento** Operatore: Bentivegna Paolo (paolo.bentivegna)
Azienda AOU - Catania

<< Home Configurazione Liste Difficoltà Utenti Abilitazioni Amministrazione Cambio password Logout Info

CheckList 00 AOU - Messina

Esiste un contratto smaltimento dei rifiuti speciali? Si No Na

Esiste un contratto manutenzione estintori? Si No Na

Esiste un contratto manutenzione impianto antincendio? Si No Na

Esiste il P.E.I.M.A.F (ove previsto)? Si No Na


Sono adottate procedure per il controllo della legionella? Si No Na

Note

Cambia checklist Stampa **Sblocca**

Gli utenti ADMIN e SUPER possono accedere tramite il menù principale alla pagina “Difformità”. In questa sezione vengono elencate le domande alle quali è stata data una risposta negativa, fig. 22. Cliccando sul pallino bianco si entra in una sezione mediante la quale è possibile risolvere la difformità, fig. 23.

Fig. 22



www.qualitasiciliassr.it/accreditamento/pages/difformita.php

Regione Siciliana **Accreditamento** Operatore Bentivegna Paolo (paolo.bentivegna) Azienda AOU - Catania

<< Home Configurazione Liste **Difformità** Utenti Abilitazioni Amministrazione Cambio password Logout Info

Filtro Attività: Stato: Qualsiasi stato

CheckList	Tipo	Cod.	Requisito	Attività	Costo	Tempistica	
<input type="radio"/>	AMB_01	IMP	27	Se Sì, nello spazio per l'attesa è assicurata una illuminazione idonea?	Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
<input type="radio"/>	AMB_01	IMP	28	Se Sì, nello spazio per l'attesa è assicurata una ventilazione idonea?	Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
<input type="radio"/>	AMB_01	STR	31	Se Sì, nello spazio per l'accettazione è assicurata una ventilazione idonea?	Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
<input type="radio"/>	AMB_01	IMP	33	Se Sì, nello spazio attività amministrative è assicurata una illuminazione idonea?	Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
<input type="radio"/>	AMB_01	IMP	34	Se Sì, nello spazio attività amministrative è assicurata una ventilazione idonea?	Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test	1 270 000	15/10/2012
<input type="radio"/>	AMB_01	STR	36	Se Sì, i servizi igienici sono distinti per utenti e personale?	Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
<input type="radio"/>	AMB_01	STR	38	Esistono uno spazio o locali per deposito di materiale pulito?	Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test		
<input type="radio"/>	AMB_01	TEC	64	Esiste un carrello per la gestione dell'emergenza?	Ambulatorio 1 - Piano 1 - Edificio 1 - Presidio Test - Azienda Test	600 000	12/10/2012
<input type="radio"/>	AZIENDA_00	GEN	3	Esiste un contratto manutenzione impianto antincendio?	AOU - Messina	1 234	31/10/2012
<input type="radio"/>	AZIENDA_00	GEN	4	Esiste il P.E.I.M.A.F (ove previsto)?	AOU - Messina		
<input type="radio"/>	AZIENDA_00	GEN	5	Sono adottate procedure per il controllo della legionella?	AOU - Messina		

Cliccare sul pallino bianco per accedere all'area destinata alla risoluzione della difformità

Indicare il presunto costo per l'acquisto o l'installazione del presidio o attrezzatura mancante e indicare anche la tempistica relativa alla risoluzione, quindi confermare.

Fig. 23

The screenshot shows the 'Accreditamento' web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like Home, Configurazione, Liste, Difformità, Utenti, Abilitazioni, Amministrazione, Cambio password, and Logout. Below the menu is a filter section with 'Attività' and 'Stato' dropdowns, and buttons for 'Applica filtro' and 'Stampa elenco difformità'. The main content area displays a table titled 'Tabella Difformità' with columns for 'CheckList', 'Tipo', and 'Tempistica'. A modal window titled 'Autovalutazione' is open, showing details for a specific checklist item (AMB_01, Tipo IMP). The modal contains fields for 'Costo' and 'Tempistica', both with input boxes. Below the modal are buttons for 'Ok', 'Annulla', and 'Elimina Autovalutazione'. The table below the modal shows several rows of data, including 'AZIENDA_00' entries with various codes and descriptions.

Indicare una presunta data di realizzazione

Indicare il presunto